

JOGO:		MADUREIRA EC		X	SAMPAIO CORRÊA FE		ESTÁDIO: Aniceto Moscoso		BF	
Competição (Espécie):		OFICIAL		X	AMISTOSO					
Categoria :		Internacional			Interestadual				Local X	
Competição:		CAMPEONATO CARIOCA SUPERBET 2025						LOCAL: Rio de Janeiro - RJ		45

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	300	255	45	30,00	1.350,00
	ARQUIBANCADA MEIA	350	241	109	15,00	1.635,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	150	0	150	15,00	2.250,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	100	0	100		
TOTAIS		900	496	404	RECEITA	R\$ 5.235,00

DESPESAS	1	TAXA FERJ	0,00	21	
	2	INSS 5% DECRETO	261,75	22	
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.600,00	23	
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	160,00	24	
	5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	25	
	6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	4.180,00	26	
	7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	0,00	27	
	8	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	60,60	28	
	9	CONFEÇÃO DE INGRESSOS	1.030,00	29	
	10	INGRESSO PROMOCIONAL	2.250,00	30	
	11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	17.900,00	31	
	12	ALUGUEL DE GRADES	0,00	32	
	13			33	
	14			34	
	15			35	
	16			36	
	17			37	
	18			38	
	19			39	
	20			40	
TOTAL DAS DESPESAS					34.442,35

RETENÇÕES	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	88,00	5	
	2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	6	
	3			7	
	4			8	
TOTAL RETENÇÕES					88,00
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-29.207,35

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
	A MADUREIRA EC	-29.207,35				-29.207,35

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.


SUPERVISOR
 Juliana Vanzan


MADUREIRA EC
 Jorge Politano



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Jogo: 44 / 2025

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Campeonato:	CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2025					Rodada:	8
Jogo:	Madureira X Sampaio Corrêa						
Data:	06/02/2025	Horário:	16:00	Estádio:	CONSELHEIRO GALVÃO / Rio de Janeiro		

Arbitragem		
Árbitro:	JOÃO ENNIO SOBRAL	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	HUGO FILEMON SOARES PINTO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	THAYSE MARQUES FONSECA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Analista de Arbitragem:	MESSIAS JOSÉ PEREIRA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	ANDRÉA IZAURA MAFFRA MARCELINO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	JOÃO MARCOS GONÇALVES FERNANDES	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	CARLOS EDUARDO NUNES BRAGA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	PATRÍCIA SILVEIRA DE PAIVA RETONDÁRIO DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia							
1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	15:53			Entrada do mandante:	17:02		
Entrada do visitante:	15:53			Entrada do visitante:	17:03		
Início 1o Tempo:	16:00			Início do 2o Tempo:	17:04		
Término do 1o Tempo:	16:49	Acréscimo:	02	Término do 2o Tempo:	17:57	Acréscimo:	06
Resultado do 1o Tempo: 0 x 1				Resultado Final: 0 x 1			

Relação de Jogadores											
Madureira						Sampaio Corrêa					
Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA	Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	YAN	YAN RODRIGUES DA SILVA	R	P	65949	1	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS MIRANDA	T	P	206292
2	MARCUS VINI	MARCUS VINICIUS DA SILVA FREIRE	R	P	180462	2	LUCAS CARVA	LUCAS CARVALHO DA SILVA	T	P	171572
3	MARCOS EDU	MARCOS EDUARDO COSTA	T	P	187815	3	DANIEL	DANIEL NUNES RIBEIRO	T	P	235118
4	JEAN	JEAN VIANNA DE MATOS	T	P	204225	7	MAX	MASWEL ANANIAS SILVA	T	P	219352
5	RODRIGO OLI	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO	T	P	20034	8	ALEXANDRE	ALEXANDRE SOUZA DOMINGUES	T	P	185997
6	EVANDRO LIM	EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	T	P	230537	9	ELIAS CONST	ELIAS CONSTANTINO PEREIRA FILHO	C	P	35829
7	MINHO	GUILHERME DE MELO SILVA	T	P	235170	10	RAFAEL PERM	RAFAEL DE SOUZA RODOLFO	T	P	31839
8	WAGNINHO	LUIZ WAGNER DA SILVA COSTA	T	P	212884	11	OCTAVIO CRU	OCTAVIO CRUZ MANHAES	T	P	61255
9	JEFFERSON V	JEFFERSON VICTOR MACHADO AMBRÓSIO	R	P	170695	12	DIOGO	DIOGO LUIZ HUBER	R	P	21824
10	MARCELO	MARCELO OLIVEIRA PINTO	C	P	18560	13	NADERSON	ANDERSON PENNA FERNANDEZ VENTURA	R	P	63899
11	RENATO HEN	RENATO HENRIQUE FERREIRA SILVESTRE	T	P	235208	14	ELIANDRO	ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO	R	P	235146
13	CAUÃ	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	R	P	207422	15	RODRIGO DA	RODRIGO CORREA DANTAS	R	P	10720
14	ARTHUR AND	ARTHUR EDESON LOURENCO FERREIRA D	R	P	230529	16	VANÇAN	DANIEL VANÇAN	R	P	235128
15	JOÃO VITOR	JOÃO VITOR GOMES LUCIO DA SILVA	R	P	195228	17	GABRIEL	GABRIEL DE OLIVEIRA DIONOSIO	R	P	192970
16	CAIO FELIPE	CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	R	P	235160	18	RYAN	RYAN SILVA DE ANDRADE VIANA TOLEDO	R	P	207088
17	WALLACE	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LEANDRO	R	P	211616	19	MATHEUS FEI	MATHEUS FELIPE CAMARGO LACOVELLI	R	P	5852
18	LUCAS PARAÍ	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA QUEIROGA	R	P	234002	20	KANU	VINÍCIUS MENDONÇA SANTA ROSA	R	P	235217
19	GEOVANE DIN	GEOVANE DINIZ SILVA	R	P	29970	21	IGOR LEANDF	IGOR LEANDRO GOULARTE DO NASCIMEN	R	P	171550
20	HUGO	HUGO DA SILVA CABRAL	T	P	39867	22	CRISTIANO M	CRISTIANO MARLON ROSA DE SOUZA	R	P	224022
21	ISAÍAS	ISAÍAS PEREIRA DA SILVA	R	P	217180	23	LUAN DE FIGU	LUAN DE FIGUEIREDO GULAR DA GAMA	T	P	60458
22	CELSONIL SA	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JUNIOR	T	P	172991	24	EDUARDO HIG	EDUARDO HIGINO DA SILVA	T	P	181791
23	WELINGTON	WELINGTON KAUAN DA SILVA CARDOSO	R	P	215118	25	PABLO DA SIL	PABLO DA SILVA INÁCIO	T	P	171411
31	WILLIS	WILLIS MOTA MOREIRA	T	P	37513	31	JOSÉ CARLOS	JOSÉ CARLOS PEREIRA POMPEU	R	A	222417

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Madureira		Sampaio Corrêa	
Técnico:	DANIEL JORGE NERI MARINHO - RNM-V361031-C	Técnico:	ALFREDO SAMPAIO DA SILVA JÚNIOR - RG 031322043
Auxiliar Técnico:	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 5642821	Auxiliar Técnico:	JOSIMAR DE CARVALHO FERREIRA - RG0095125860DETRANRJ
Médico:	Marco Antonio Joaquim Medronho Junior - CRM-52010208	Médico:	RODRIGO MOREIRA E MELO - CRM 52-0109265-0/ RJ
Preparador Físico:	CARLOS GUILHERME DA COSTA MAGALHÃES - 17293	Preparador Físico:	ALFREDO SAMPAIO DA SILVA NETO - CREF 16320-G/RJ
Massagista:	Paulo Adriano Da Silva - 062520432	Preparador de goleir	ABEDIAS RODRIGUES DE SOUZA - 707702812
Preparador de goleir	Alex de Almeida Brandão - 092617349	Fisioterapeuta:	PAULO GABRIEL ALVES MARTINS - CREFITO 303074-F

Substituições				
Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:11:00	2T	MADUREIRA	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA QUEI...	RENATO HENRIQUE FERREIRA SIL...
00:13:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	DANIEL VANÇAN	RAFAEL DE SOUZA RODOLFO
00:25:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	RYAN SILVA DE ANDRADE VIANA ...	LUAN DE FIGUEIREDO GULAR DA ...
00:26:00	2T	MADUREIRA	WELINGTON KAUAN DA SILVA CAR...	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO
00:26:00	2T	MADUREIRA	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JU...
00:30:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO	ALEXANDRE SOUZA DOMINGUES
00:30:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	GABRIEL DE OLIVEIRA DIONOSIO	ELIAS CONSTANTINO PEREIRA FI...
	INT	MADUREIRA	JEFFERSON VICTOR MACHADO AMB...	HUGO DA SILVA CABRAL
	INT	SAMPAIO CORRÊA	RODRIGO CORREA DANTAS	PABLO DA SILVA INÁCIO
	INT	MADUREIRA	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LE...	GUILHERME DE MELO SILVA

Gols					
Tempo	1T/2T	Nro	Tipo	Nome do Jogador	Equipe
00:20:00	1T	9	NR	ELIAS CONSTANTINO PEREIRA FILHO	SAMPAIO CORRÊA

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos				
Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:32:00	1T	25	PABLO DA SILVA INÁCIO	SAMPAIO CORRÊA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:33:00	1T	4	JEAN VIANNA DE MATOS	MADUREIRA
Motivo: Cometer falta tática para impedir um ataque promissor				
00:29:00	2T	3	DANIEL NUNES RIBEIRO	SAMPAIO CORRÊA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:37:00	2T	14	ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO	SAMPAIO CORRÊA
Motivo: Cometer falta tática para impedir um ataque promissor				
00:48:00	2T	13	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	MADUREIRA
Motivo: Dar um pontapé de maneira temerária				
00:49:00	2T	3	MARCOS EDUARDO COSTA	MADUREIRA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				

NÃO HOUVE EXPULSÕES

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

não houve atraso no início e reinício de partida. acresci 02' (dois minutos) a primeira etapa e 06' (seis minutos) a segunda etapa, devido a reposição de bola ao jogo, atendimento médico a atletas supostamente lesionados e as substituições.

Observações Eventuais

antes do início da partida foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma a ivan zimmermann (narrador esportivo).

CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Madureira	VISITANTE Sampaio Corrêa	
LOCAL Rio de Janeiro	DATA 06/02/2025	
ESTÁDIO ESTADIO ANICETO MOSCOSO	HORÁRIO 16:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:		RODRIGO VALENTIM MOLINA
1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	CHEGADA AO ESTÁDIO ÀS 12:30	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. JOSÉ JORGE JESUS MOUTINHO	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	PORTÃO A - RUA CONSELHEIRO GALVÃO ENTRADA DA TORCIDA MANDANTE, DELEGAÇÃO MANDANTE, FERJ, ARBITRAGEM, IMPRENSA E POLÍCIA MILITAR. PORTÃO B - RUA CAPIRANGA TORCIDA VISITANTE E DELEGAÇÃO VISITANTE	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	SR. LUIZ CARLOS DE AZEVEDO - 20 (VINTE) SEGURANÇAS	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	NÃO POSSUI.	NAO OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	SUB. TEN. HILDEGARD EFETIVO: 02	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	EMPRESA OS RESGATE DR. WILLE SOUZA BARACHO CRM: 52.61468-9 E 2 (DUAS) UTIS COMPLETAS	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR. JORGE POLITANO	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. JOSÉ JORGE JESUS MOUTINHO	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	FOI DISPONIBILIZADO UMA CABINE COM 7 (SETE) LUGARES, OS OUTROS MEMBROS FICARAM ALOCADOS NA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	ABERTURA DOS PORTÕES AS 14H	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	NÃO POSSUI.	NAO OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	NÃO POSSUI. PLACAR MANUAL	NAO OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	SR. JOELTON DA COSTA	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	02 HORAS ANTES DA PARTIDA - 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA - INTERVALO DA PARTIDA	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	CHEGADA AO ESTÁDIO ÀS 12:30	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO	OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	SR. JOSÉ JORGE JESUS MOUTINHO	OK
2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS		OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO		OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO		OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES		OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES		OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO		OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM		OK
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS		OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Madureira	Sampaio Corrêa	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	06/02/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ESTADIO ANICETO MOSCOSO	16:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS		OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO		OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS		OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA		OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO		OK
3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
3.1 LIMPEZA		OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
3.3 ELÉTRICA		OK
3.4 REFRIGERAÇÃO		OK
3.5 VENTILAÇÃO		OK
3.6 HIDRÁULICA		OK
3.7 CHUVEIRO		OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI.	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM		OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER	NÃO POSSUI. FOI FEITA A UTILIZAÇÃO DE COOLERS.	NAO OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO		OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS	NÃO POSSUI.	NAO OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI. AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO	NAO OK
3.15 INTERNET	NÃO POSSUI.	NAO OK
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
4.1 LIMPEZA		OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
4.3 ELÉTRICA		OK
4.4 REFRIGERAÇÃO		OK
4.5 VENTILAÇÃO		OK
4.6 HIDRÁULICA		OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO	NÃO POSSUI.	NAO OK
4.8 CHUVEIROS		OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI.	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM	NÃO POSSUI.	NAO OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER	NÃO POSSUI. FOI FEITA A UTILIZAÇÃO DE COOLERS.	NAO OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO		OK
4.13 MESA E CADEIRAS		OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	NÃO POSSUI.	NAO OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI. AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO	NAO OK
4.16 INTERNET	NÃO POSSUI.	NAO OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Madureira	Sampaio Corrêa	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	06/02/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ESTADIO ANICETO MOSCOSO	16:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
5.1 LIMPEZA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.3 ILUMINAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.5 ELÉTRICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.6 REFRIGERAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.7 VENTILAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.8 HIDRÁULICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.9 CHUVEIROS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.10 ESPELHOS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.11 LIXEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.12 SALA DE ESPERA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.13 SALA DE COLETA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.14 MESAS E CADEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS		OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE		OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO		OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM		OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO		OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
7.1 OCORRÊNCIAS	SEM OCORRÊNCIAS. FOI REALIZADO UM MINUTO DE SILÊNCIO EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO NARRADOR ESPORTIVO, SR. IVAN ZIMMERMANN.	OK



FERJ

Federação de
Futebol do
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 06 DE FEVEREIRO DE 2025

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: MADUREIRA EC X SAMPAIO CORRÊA FE

HORÁRIO: 16:00

ESTÁDIO: ANICETO MOSCOSO

LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ

DELEGADO: RODRIGO VALENTIM MOLINA

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	WILLIE SOUZA BARACHO	5261468-8	Wille Souza Baracho Médico CRM 52.614.68-8
MÉDICO(A)	JULIO CESAR BARRANCO MONGE	5278506-7	Julio Cesar Barranco Monge Médico CRM 52.785.06-7
MÉDICO(A)			
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	PRISCILLA BARROSO DO ESPÍRITO SANTO	COREN RJ 375707	Priscilla Barroso do E. Santo COREN RJ 375.707-ENF
Enfermeiro(a)	BRUNA PAIM BARBOSA	COREN RJ 646634	Bruna Paim Barbosa COREN-RJ 646634-ENF
Enfermeiro(a)	THAYANE ROBERTA VIEIRA REIS COIMBRA	COREN RJ 781.803	Thayane Roberta V. Reis Coimbra COREN RJ 000.781.803-ENF
Enfermeiro(a)	LUANA LUIZA C. NUNES	COREN-RJ 783.592	Luana Luiza C. Nunes Coren-RJ 000.783.592-ENF

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
02	OS RESGATE LTDA	120203450001196
	Placa(s): LLP5856 / K025093	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA


Material de Reanimação	OK	Eletrocardiógrafo	OK	Carimbo - Médico Responsável Wille Souza Baracho Médico CRM 52.614.68-8
Oxigênio	OK	Material de Sutura	OK	
Desfibrilador	OK	Colar Cervical	OK	
Macas para Transporte	OK	Drogas - P. Cardíaca	OK	




Mandante:	MADUREIRA EC	Visitante:	SAMPAIO CORRÊA FE
Local:	RIO DE JANEIRO - RJ	Data:	06/02/2025
Estádio:	ANICETO MOSCOSO	Hora:	16:00

CONTAGEM REGRESSIVA - CARIOÇÃO SUPERBET - 2025

Pré-jogo		Atividade	
03:30	h	Chegada da rouparia das equipes ao estádio	12:30
03:00	h	Chegada do Delegado da partida e equipe de apoio ao estádio	13:00
03:00	h	Fim da montagem do material de campo	13:00
02:55	h	Checagem das instalações pelo Delegado da partida	13:05
02:00	h	Início do acesso da imprensa ao estádio	14:00
02:00	h	Chegada da equipe de arbitragem ao estádio	14:00
01:40	h	Chegada da equipe visitante ao estádio	14:20
01:20	h	Chegada da equipe mandante ao estádio	14:40
01:10	h	Verificação da cor dos uniformes, equipamentos e acessórios pelo árbitro.	14:50
01:00	h	Divulgação e distribuição da lista de titulares das equipes.	15:00
00:50	h	Início do aquecimento das equipes no campo de jogo.	15:10
00:30	h	Fim do acesso da imprensa ao estádio	15:30
00:20	h	Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo.	15:40
00:20	h	Última irrigação do gramado antes da partida	15:40
00:09	min	Equipe de Arbitragem deixa o vestiário em direção ao campo de jogo	15:51
00:09	min	Jogadores reservas e comissão técnica das duas equipes deixam os vestiários em direção ao banco de reservas.	15:51
00:08	min	Atletas titulares das duas equipes deixam os vestiários em direção ao acesso ao campo de jogo	15:52
00:07	min	Equipe de arbitragem e atletas alinhados no túnel de acesso.	15:53
00:06	min	Arbitragem e atletas acessam o campo de jogo.	15:54
00:05	min	Atletas das duas equipes e arbitragem perfilam.	15:55
00:05	min	Retirada das crianças mascotes das equipes	15:55
00:04	min	Cumprimento de atletas e arbitragem	15:56
00:03	min	Fotografia das equipes (Apenas Atletas)	15:57
00:02	min	Sorteio de campo e posse de bola	15:58
00:01	min	1 Minuto de silencio	15:59
00:00	min	Início da partida	16:00
Voltar para o segundo tempo da partida com 12 minutos de intervalo			

Mandante:	MADUREIRA EC	Visitante:	SAMPAIO CORRÊA FE
SUPERVISOR		SUPERVISOR	

Mandante:	MADUREIRA EC	Visitante:	SAMPAIO CORRÊA FE
PREPARADOR FÍSICO		PREPARADOR FÍSICO	

MADUREIRA ESPORTE CLUBE

Fundado em 8 de Agosto de 1914

Sede e Estádio: R. Conselheiro Galvão, 130 – Madureira – Cep: 21.360-000

CNPJ Nº 42.244.442/001-23 Tel. 3390-2781 3390=2304 3390-0240 FAX 3359-2232


À

Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil-SMSDC
Rua Afonso Cavalcanti nº 455
Centro/Nesta

Atendendo as exigências do Estatuto do torcedor comunicamos ao Hospital Municipal Salgado Filho, Rua Arquias Cordeiro nº 370- Méier, que será realizada no Estádio Aniceto Moscoso, situado na Rua Conselheiro Galvão nº 130 em Madureira, a partida válida pela Taça Guanabara 2025, entre Madureira E.C x Sampaio Correa no dia 06/02/2025. Às 16:00 hs, esta comunicação é para dar ciência de que se houver qualquer incidente com atletas ou torcedores, os mesmos serão imediatamente encaminhado para esse Hospital.

Grato,

Atenciosamente,



Jorge A.F.Politano
Diretor

HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO
A: relacao
Protocolo: 98 / 01 / 2025


Eliza Emilia W. de Paula
Ag. de Portaria
Mat. 10/1177435



MADUREIRA ESPORTE CLUBE

Fundado em 8 de agosto de 1914

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

Of. S/N – D. F. P

Ilmo Sr. Comandante.

BEPE/PMERJ - Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

NESTA.

Senhor comandante,

Servimo-nos do presente para solicitar a V. S^a, que se digne providenciar policiamento para o Estádio Aniceto Moscoso (Estádio do Madureira), para o jogo entre as equipes **MADUREIRA EC X SAMPAIO CORRÊA FE** a ser realizado no dia: **06/02/2025 (QUINTA-FEIRA) às 16:00 horas**, válido pelo **CAMPEONATO CARIOCA DA SÉRIE "A" DE PROFISSIONAIS - 2025**.

Solicitamos reforço no policiamento dentro e fora do Estádio, conforme Estatuto do Torcedor.

Solicitamos que o policiamento antecipe a sua chegada para o horário em que os portões serão abertos às **13:30 horas**.

Certos de suas providências, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Matheus C. S. Pol. Jome

Matheus Campos Sardinha Politano
Departamento de Futebol



Sede e Estádio: Rua Conselheiro Galvão, 130 – Madureira – Rio de Janeiro - RJ

Cep: 21.360-000 Tel: 3390-2304 / 3390-0240 / 3390-2781 Fax: 3359-2232

Site: www.madureiraec.com.br

E-mail: dptofutebol@madureiraec.com.br



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00254/25
DGDP

Impresso em 04/02/2025 15:26:02

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/4521/11075/2025, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: MADUREIRA ESPORTE CLUBE
EVENTO: TAÇA GUANABARA 2025 MADUREIRA X SAMPAIO CORREIA.
LOCAL: RUA CONSELHEIRO GALVAO, 130, .
BAIRRO/MUNICÍPIO: MADUREIRA - RIO DE JANEIRO.
DATA(S): 06/02/2025 das 16:00 às 18:00.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 900(novecentas) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

- 01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
- 02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
- 03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
- 04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
- 05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
- 06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP /CBMERJ.
- 07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
- 08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
 - a. Ofício do Clube com as informações relativas ao evento;
 - b. Contrato de prestação de serviços onde à empresa O. S. Resgate Ltda, CNPJ: 12.020.345/0001-96, compromete-se a atender com locação de serviços de 01(uma) ambulância(SUPORTE AVANÇADO UTI), 02(dois) enfermeiros e 01(um) médico e 01(um)condutor com validade para o referido Campeonato;
 - c. LE nº P0840/07;
 - d. CA nº A-024549/12;
 - e. LPCI PT 00002/25 com validade até 03/05/2025.
 - f. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Jorge Antonio Faria Politano, CPF nº 003.520.067-73;
 - g. Contrato de prestação de Brigada de Incêndio firmado entre o requerente e a empresa Ds Alado Assessoria e Consultoria Ltda, CNPJ: 15.559.145/0001-02, prevendo 06 BPC por turno durante o evento;
- 09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 11- O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia autorização do CBMERJ.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Impresso em 04/02/2025 15:26:02

12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.

14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.

15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:

- a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;
- b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;
- c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;
- d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Marcella Lima Menezes.

RJ, 28 de Janeiro de 2025.

Elaborado por: Leonardo Silva Avisk Barbosa

Major BM - Rg CBMERJ - 40.869

Analista

Assinado eletronicamente em 04/02/2025 às 10:02:51.

Conferido por: Martinez de Araujo Mello Neto

Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 31.264-5

Subdiretor Geral de Diversões Públicas

Assinado eletronicamente em 04/02/2025 às 11:14:03.